

# Panoramas, etcetera




© Jerome Boccond-Gibod, Flickr

GIF-4105/7105 Photographie Algorithmique, Hiver 2018  
Jean-François Lalonde

Merci à A. Efros, R. Szeliski, S. Seitz!

# Homographies

- Transformation entre deux caméras ayant le même centre de projection
- transformation entre deux plans (quadrilatères)
- on perd le parallélisme
- mais les droites sont préservées




# Homographies


$$\begin{bmatrix} wx' \\ wy' \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$p' = \mathbf{H}p$$


- Pour appliquer une homographie  $\mathbf{H}$ 
  - Calculer  $p' = \mathbf{H}p$  (en coordonnées homogènes)
  - Convertir  $p'$  en coordonnées dans l'image



# Mosaïques de rotation



# 3D → 2D Projection de perspective



$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} U \\ V \\ W \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f & 0 & u_c \\ 0 & f & v_c \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \end{bmatrix}$$

$\mathbf{K}$

# Rotation 3D

1. Projeter de l'image vers le point 3D

$$(x_0, y_0, z_0) = (u_0 - u_c, v_0 - v_c, f)$$

2. Appliquer la rotation

$$(x_1, y_1, z_1) = R_{01} (x_0, y_0, z_0)$$

3. Reprojecter dans la nouvelle image

$$(u_1, v_1) = (fx_1/z_1 + u_c, fy_1/z_1 + v_c)$$

Alors


$$\mathbf{H} = \mathbf{K}_0 \mathbf{R}_{01} \mathbf{K}_1^{-1}$$

Notre homographie a alors :


3 DDL si la distance focale est connue

4 si elle est la même (et inconnue)

5 si elles sont différentes




# Rotation autour de l'axe vertical




- Si notre caméra est sur un trépied
  - Quelle est la structure de  $H$ ?

# Projection sur un plan?




# Panoramas complets

- Comment générer des panoramas 360°?



# Projection cylindrique




cylindre unitaire

- Projeter point 3D  $(X, Y, Z)$  sur le cylindre

$$(\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}) = \frac{1}{\sqrt{X^2+Z^2}}(X, Y, Z)$$

- Convertir en coordonnées cylindriques  
 $(\sin\theta, h, \cos\theta) = (\hat{x}, \hat{y}, \hat{z})$
- Convertir en coordonnées image (cylindre)

$$(\tilde{x}, \tilde{y}) = (f\theta, fh) + (\tilde{x}_c, \tilde{y}_c)$$




cylindre déroulé




image cylindrique

# Projection cylindrique




# Projection cylindrique inverse




$$\begin{aligned}\theta &= (x_{cyl} - x_c)/f \\ h &= (y_{cyl} - y_c)/f \\ \hat{x} &= \sin \theta \\ \hat{y} &= h \\ \hat{z} &= \cos \theta \\ x &= f\hat{x}/\hat{z} + x_c \\ y &= f\hat{y}/\hat{z} + y_c\end{aligned}$$

# Panoramas cylindriques



- Étapes (si l'on connaît les rotations)
  - Reprojeter les images sur un cylindre
  - Composer les images


# Panoramas cylindriques




- Si l'on ne connaît pas la matrice de rotation?
  - Il faut la trouver...
    - Rotation de la caméra = translation du cylindre!

# Créer le panorama

- Aligner les paires ensemble, composer, et rogner







# Problème: dérive



- Erreur verticale
  - calculer la correction de telle sorte que la somme = 0
- Erreur horizontale
  - ré-utiliser la première (ou dernière) image

# Re-projection cylindrique



vue de haut

Le secret est dans la ... distance focale



Image 384x300

$f = 180$  (pixels)

$f = 280$


$f = 380$

# Panorama 360°



# Notre amie la focale


- La distance focale dépend de la caméra:
- On peut l'estimer:
  - à partir du champ de vue
  - de l'information dans l'EXIF (peut être imprécis)
  - en essayant plusieurs valeurs et garder celle qui aligne le panorama
  - en utilisant un objet 3D dont on connaît les dimensions
  - Etc.
- Il y a d'autres paramètres!
  - Centre optique, ratio des pixels, distorsions, etc.



# Distorsion radiale



# Distorsion radiale



Pas de distorsion    “Pin cushion”    “Barrel”

- Causée par lentilles imparfaites
- Encore une fois, plus important en bordure de l'image

# Estimer les paramètres de la caméra?


Intrinsèques

Extrinsèques


$$\begin{bmatrix} wx' \\ wy' \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha & s & 0 & u_0 \\ 0 & \beta & 0 & v_0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_1 \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_2 \\ r_{31} & r_{23} & r_{33} & t_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

- Déterminer les paramètres de la caméra à partir d'objets 3D connus

# Estimer les paramètres de la caméra




# Estimer les paramètres de la caméra




[Switch to world-centered view](#)

# Estimer les paramètres de la caméra




Pixel error	= [0.1174, 0.1159]	
Focal Length	= (657.303, 657.744)	+/- [0.2849, 0.2894]
Principal Point	= (302.717, 242.334)	+/- [0.5912, 0.5571]
Skew	= 0.0004198	+/- 0.0001905
Radial coefficients	= (-0.2535, 0.1187, 0)	+/- [0.00231, 0.009418, 0]
Tangential coefficients	= (-0.0002789, 5.174e-005)	+/- [0.0001217, 0.0001208]


# Estimer les paramètres de la caméra



# Projection sphérique



- Projeter point 3D  $(X,Y,Z)$  sur la sphère
$$(\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}) = \frac{1}{\sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2}}(X, Y, Z)$$
- Convertir en coordonnées sphériques
$$(\sin\theta \cos\phi, \sin\theta \sin\phi, \cos\theta) = (\hat{x}, \hat{y}, \hat{z})$$
- Convertir en coordonnées images
$$(\tilde{x}, \tilde{y}) = (f\theta, fh) + (\tilde{x}_c, \tilde{y}_c)$$




sphère déroulée




image sphérique

# Projection sphérique



# Projection sphérique inverse



$$\begin{aligned}\theta &= (x_{sph} - x_c)/f \\ \varphi &= (y_{sph} - y_c)/f \\ \hat{x} &= \sin \theta \cos \varphi \\ \hat{y} &= \sin \varphi \\ \hat{z} &= \cos \theta \cos \varphi \\ x &= f\hat{x}/\hat{z} + x_c \\ y &= f\hat{y}/\hat{z} + y_c\end{aligned}$$

# Panorama complet



+



+



+



+



# Autres projections



# Autres projections



# Demo!

- Hugin
  - <http://hugin.sourceforge.net>

# Exemple: Reconnaître des panoramas

M. Brown et D. Lowe,  
University of British Columbia

# Pourquoi?

- Rotations 1D ( $\theta$ )
  - Ordre des images = l'ordre des rotations



# Pourquoi?

- Rotations 1D ( $\theta$ )
  - Ordre des images = l'ordre des rotations



# Pourquoi?

- Rotations 1D ( $\theta$ )
  - Ordre des images = l'ordre des rotations



- Rotations 2D ( $\theta$ )
  - Ordre des images  $\neq$  l'ordre des rotations

# Pourquoi?



- Rotations 2D ( $\theta$ )
  - Ordre des images  $\neq$  l'ordre des rotations



# Pourquoi?



- Rotations 1D ( $\theta$ )
  - Ordre des images = l'ordre des rotations




- Rotations 2D ( $\theta$ )
  - Ordre des images  $\neq$  l'ordre des rotations





# But



# Calculer l'homographie avec RANSAC





# Calculer l'homographie avec RANSAC




# Calculer l'homographie avec RANSAC








# Modèle probabiliste pour vérification





# Trouver les panoramas






# Trouver les panoramas



# Trouver les panoramas



# Trouver les panoramas



# Résultats

